

Щиты

Разрешено использовать только щиты имеющие реальные исторические аналоги .

Разрешено использовать щиты повторяющие во всех трех плоскостях форму первоисточника.

Разрешено использовать щиты подходящие к остальному комплекту защитной экипировки.

Лицевая поверхность щита должна быть оклеена тканью или кожей.

Все кромки щита должны быть дополнительно проклеены не менее чем 3 слоями ткани или обшиты кожей толщиной не менее 2-4 мм.

Запрещено использовать металлические щиты за исключением баклеров.


Запрещено наносить на щиты изображения, девизы и т.п., явно являющиеся современными. Рекомендуется изображать на щитах геральдические символы в соответствии с исторической релевантностью касательно их форм и цветов.

Масса щиты не должна превышать 5 кг.


*Цельно металлические щиты относящиеся к 15 и 16 векам, рассматриваются отдельно только в совокупности с остальным доспехом.

Разрешенные размеры для щитов


Для номинации «щит-меч» будут допущены щиты длиной не более 75 см и шириной не более 75 см.




В бугуртные и турнирные номинации допускаются ударные щиты размером не менее 55 см в длину и 30 см в ширину, без острых углов на ударной части (радиус скругления должен составлять не менее 70 мм).



Для номинации «щит-баклер» будут допущены баклеры с диаметром не более 35 см



Разрешенные формы щитов



Разрешено использовать только щиты имеющие реальные исторические аналоги .



Разрешено использовать щиты повторяющие во всех трех плоскостях форму первоисточника.



Лицевая поверхность щита должна быть оклеена тканью или кожей.



Запрещены металлические щиты за исключением баклера
Запрещена оковка щита металлом



Кромку баклеров, нужно аккуратно завальцевать и сделать ее толщиной не менее 4 мм.

Запрещено наносить на щиты изображения, девизы и т.п., явно являющиеся современными. Рекомендуется изображать на щитах геральдические символы в соответствии с исторической релевантностью касательно их форм и цветов.



Запрещено использовать щиты рваной окантовкой

В начале соревнований щит должен соответствовать всем требованиям допуска



Современные крепления должны быть хорошо скрыты.
Грани болтов максимально спилены, сами болты покрашенные в черный цвет
Предпочтительно использование заклепок.

